



## **PACIENTE POLIMEDICADO 1**

Si usted tiene que tomar 6 o más medicamentos diferentes por día, puede existir un mayor riesgo de cometer errores con la medicación. Para intentar evitar errores, siga estas recomendaciones.




## **RECOMENDACIONES**

- ASEGÚRESE DE HABER COMPRENDIDO BIEN LAS INSTRUCCIONES DEL MÉDICO Y QUE
  ADEMÁS LAS LLEVA POR ESCRITO EN LA RECETA.
- LLEVE SIEMPRE CONSIGO SU PLAN DE TRATAMIENTO ACTUALIZADO, es decir la lista de medicamentos en donde se especifica todos los nombres de los medicamentos que está tomando con sus dosis, cada cuanto los toma y durante cuanto tiempo), lleve esta lista siempre, cuando vaya al dentista, al especialista, al hospital o a la farmacia.



PROCURE GUARDAR LOS MEDICAMENTOS DE MANERA QUE A USTED
QUE LE RESULTE FÁCIL IDENTIFICARLOS, evitará confundir unos medicamentos con otros de apariencia similar y cuando vaya a tomar un medicamento preste atención, ENCIENDA LA LUZ Y PÓNGASE LAS GAFAS SI
ES NECESARIO.











## **PACIENTE POLIMEDICADO 2**

NO PARTA, ABRA O TRITURE NINGÚN COMPRIMIDO O CÁPSULA SIN ASEGURARSE ANTES DE SABER QUE SEA POSIBLE hacerlo con ese medicamento, según las instrucciones del prospecto.



Para tomar los medicamentos líquidos, utilice únicamente la cuchara o el dosificador incluidos junto con ellos.





No acumule más medicamentos de los necesarios, ya que esto puede hacer que alguno de ellos caduque, y no los esté tomando con la garantía suficiente o que el médico decida cambiarle la medicación, lo cual implica un desperdicio de medicamentos.



Cuando se de cuenta que alguno de sus medicamento ha caducado o el médico se lo haya retirado, llévelo a la farmacia, allí hay depósitos adecuados para recogerlos y evitar la contaminación ambiental.



Periódicamente, cuando su médico o enfermero se lo requieran, lleve su tratamiento completo a la consulta, de está manera le ayudaran a asegurase de que lo está tomando adecuadamente y

evitará algunos errores.

