

ADMINISTRACIÓN DE GLUCAGÓN

¿QUÉ ES EL GLUCAGÓN?

El glucagón (GLUCAGÓN-GEN HYPOKIT®) es una hormona con acción opuesta a la insulina, ya que **incrementa los niveles de azúcar en sangre**. Las personas con diabetes en tratamiento con insulina deben tener un **"Kit" de emergencia de glucagón, para los casos de hipoglucemias con alteración o pérdida de conocimiento, en donde no se debe administrar azúcar por vía oral.**




Es muy importante tener glucagón en casa, en el colegio o lugares de trabajo si su médico o enfermero así se lo indican. Su equipo sanitario le enseñará a usted y a las personas más próximas, cómo se debe utilizar.

ADMINISTRACIÓN DE GLUCAGÓN

Dentro del "Kit de glucagón", hay una jeringa precargada con un líquido y un frasco de glucagón en polvo. Se debe preparar el glucagón para ser inyectado inmediatamente antes de ser usado, siguiendo las instrucciones que están incluidas en el "Kit". Vigile la fecha de caducidad.

- **Introducir el líquido de la jeringa en el frasco con el polvo de glucagón.**
- **Agitar y posteriormente aspirar la mezcla en la jeringa.**
- **Extraer la jeringa y aplicar directamente la inyección.**
- En caso de urgencia se puede inyectar, de forma **subcutánea o intramuscular. Cualquier zona blanda es correcta**. En general se utiliza las mismas zonas que para la insulina.
- **La dosis que se debe administrar**, es de media ampolla en niños menores de 7 años y 1 ampolla completa en las mayores de esta edad.
- **Pellizque la piel e introduzca la aguja perpendicularmente, tal y como se muestra en el dibujo.** En caso de personas delgadas, o de inyectar en zonas donde el espesor de la piel no lo permite, haga una ligera inclinación entre 45 y 60°. **No suelte el pellizco hasta haber introducido toda la medicación que hay en la jeringa.**
- Retire la aguja.
- Aplique una presión suave sobre la zona de inyección unos segundos **sin dar masaje en la zona**.
- Deseche, cuando corresponda, la aguja en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.



CONSULTE CON SU MÉDICO:

En caso de duda en la técnica y/o en caso de reacciones alérgicas.