



Dirección General de Salud Pública
Servicio de Epidemiología y Promoción de la Salud
Programa de Prevención del Sida

- Rambla General Franco, nº 53.
38006. SANTA CRUZ DE TENERIFE.
-  922. 47.42.37 / 40
- Fax: 922. 47.42.73
- Fax - modem: 922.47.42.36
- e-mail: aizqcar@gobiernodecanarias.org

S U M A R I O

I. Registro de Sida de Canarias

- Comentario
- Tablas
- Gráficos

II. Sistema de Información de Nuevas Infecciones por el VIH de Canarias

- Comentario.
- Tablas.
- Gráficos

**REGISTRO DE CASOS DE
S I D A
DE CANARIAS**

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA Y DE LA INFECCIÓN DEL VIH EN CANARIAS

30 de junio de 2007

REGISTRO DE SIDA

El número total de casos acumulados desde 1984, notificados al Registro de casos de SIDA de Canarias y confirmados por el Registro nacional de SIDA a 31 de diciembre de 2006, en residentes en Canarias, se eleva a 2.024, de los que 64 corresponden a casos diagnosticados en 2004, 59 en 2005 y 36 en 2006 (Tabla 12).

De los 2.024 casos acumulados, se ha notificado la defunción de 838, lo que supone una letalidad del 41,4% (Tabla 1)

Año 2005

El número de casos en 2005 ha sido de 59, 5 casos menos que en 2004, manteniendo el descenso paulatino de casos desde el año 1996.

En la distribución por categorías de transmisión, se observa que el factor de riesgo que más casos sigue originando es la transmisión sexual (55,9%) mientras que los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) suponen el 28,8%. La distribución de riesgos dentro del mecanismo de transmisión sexual ha sido de un 48,5% la transmisión homosexual y un 51,5% la heterosexual. Por género, el 54,4% de los casos en hombres refieren un mecanismo de transmisión sexual (64% homosexual y 36% heterosexual), con un claro repunte del factor de riesgo Homo/bisexual respecto al año anterior y el 61,5% de los casos en mujeres se han originado por transmisión heterosexual (Tabla 7).

Por grupos de edad se observa que, dentro del grupo de varones, el 56,5% están comprendidos entre los 30 y 39 años, mientras que en el género femenino el 46,2% está comprendido entre los 40-49 años (Tabla 9). Además, la proporción entre géneros ha vuelto a aumentar, siendo la razón de masculinidad de 3,5 aunque lejos de la incidencia del año 1991, en el que la diferencia entre géneros alcanzó su máximo (8,6 hombres por cada mujer). Llama la atención que los casos declarados en 2006, aún considerando que no se ha corregido el retraso de la notificación, tienen una razón de masculinidad del 5 (5 hombres por cada mujer).

La enfermedad indicativa más frecuente en 2005 fue la Neumonía jirovecii (28,8%) mientras que la Tuberculosis extrapulmonar y el Síndrome caquético por VIH han supuesto un 11,9% cada uno (Tabla 10).

La tasa de incidencia de Sida en Canarias en el año 2005 es de 29,56 casos por millón de habitantes (Tabla 11), mientras que la tasa global de España asciende a 39 casos por millón de habitantes.

Casos en no-residentes

El número de **casos foráneos** acumulados se eleva a 225 (Tabla 15) (un 11,1% del total de casos de Canarias), siendo los años en que se produjeron más casos entre 1999 y 2001 (30,7%) (Tabla 18).

El 38,7% de los casos proceden de Europa (97,7% de Europa Occidental), mientras que los de procedencia africana suponen, globalmente, un 31,1% (un 11,4% norteafricana y un 88,6% del África Subsahariana); un 25,8% de América (de los cuales el 87,9% proceden de América del Sur y el del Sur y el 12,1% restante de Norte y Centroamérica) y el 4,4% restante de Asia (Tabla 17).

El mecanismo de transmisión más frecuente ha sido la transmisión sexual (64,9%; 53,4% homosexual y 46,6% heterosexual) mientras que los UDVP suponen un 16,9% del total de casos acumulados (Tabla 16).

REGISTRO DE NUEVAS INFECCIONES POR EL VIH

El número acumulado de nuevas infecciones por el VIH declarados desde el año 2000 en Canarias asciende a 996, de los cuales, 133 corresponden a diagnósticos en el año 2004, 134 al 2005 y 100 a 2006. El número de diagnósticos disminuye respecto al año 2001, en el que diagnosticó el mayor número de casos (165)(Tabla 27). De los 996 casos, 763 son varones (76,6%) y 233 mujeres (23,4%). La

razón de masculinidad es de 3,3 (Tabla 28). De las 996 nuevas infecciones declaradas, 23 han fallecido, lo que supone una mortalidad del 2,3%

En relación a la edad y el género, tanto en varones como en mujeres el grupo de edad con mayor afectación es el comprendido entre los 30 a 39 años de edad (39,8% en hombres y 41,2 en mujeres). El 59,6% de las nuevas infecciones se han diagnosticado en fase asintomática mientras que un 14,7% tienen síntomas sin reunir criterios de SIDA. Un 21,6% de las nuevas infecciones se diagnostican en fase de enfermedad de SIDA, lo que indica un retraso en la detección de la infección VIH. Por otra parte, tenemos un 3,5% de infecciones en que no consta su estadio clínico, hecho que debe ser mejorado (Tabla 23).

Por factores de riesgo y en el total acumulado, el 78,8% de los casos tiene un mecanismo de transmisión sexual (54% transmisión heterosexual y 46% homosexual), mientras que el de usuarios de drogas por vía parenteral es el 13,2%. La evolución por años muestra una tendencia mantenida del predominio de casos de transmisión heterosexual sobre la homosexual hasta el año 2005 en el que se invierte (Tabla 27 y Gráfico 4), mientras que la transmisión entre los usuarios de drogas por vía parenteral desciende progresivamente desde el año 2002 hasta el año 2005 con un 6,7%; en 2006 aumenta hasta el 9%, aunque ese valor puede cambiar cuando se corrija el retraso en las notificaciones.

Del análisis de los Servicios que prescriben el test del VIH, se observa que sigue siendo de predominio hospitalario, tanto en las consultas monográficas de VIH como de Otros Servicios. (Tabla 22). Destaca el peso que tiene en los últimos años la solicitud de pruebas por parte de los Centros de Atención Primaria (11,8%).

Del total de nuevas infecciones, el 31,4% son en **personas no-residentes**. De éstos, el 32,9% proceden de África (principalmente Subsahariana, el 91,8%), el 38,3% de América (de los cuales, el 80% proceden de Sudamérica y el 20% restante de Norte y Centroamérica), el 27,2% de Europa (el 85,3% de los cuales proceden de Europa occidental) y el 1,6% restante de Asia (Tabla 30). El 73,2% son varones y el 26,8% son mujeres (Razón de masculinidad 2,7).

Según su procedencia, entre los europeos el 50,6% presenta un factor de transmisión homosexual, mientras que la transmisión heterosexual supone el 49,4%. Entre los de procedencia africana, el 80,8% tienen un mecanismo de transmisión heterosexual y el 5% tiene un factor de transmisión homosexual. Entre los de procedencia americana, el 51,4% tiene un factor de riesgo homosexual y el 40,8% heterosexual (Tabla 31).

Entre los varones, el 44,5% tienen un factor de riesgo de transmisión homosexual, el 41,9 % tienen un factor de riesgo de transmisión heterosexual y sólo el 4,8% son usuarios de drogas por vía parenteral. Entre las mujeres, sólo el 3,6% son UDVP, mientras que el 90,5% tienen un mecanismo de transmisión heterosexual (Tablas 32 y 33).

Año 2005

De los 134 casos declarados en 2005, el 77,6% de los casos son varones, con una Razón de Masculinidad de 3,5.

El 61,9% de los casos son de procedencia española mientras que el 17,2% procedían de América (el 82,6% de Sudamérica), el 13,4 de África (el 88,9% subsaharianos) y el 7,5% de Europa.

Estudiando los mecanismos de transmisión en el año 2005 se observa que, en la provincia de S/C de Tenerife predominan los casos con factor de riesgo homosexual (48,4%) mientras que la transmisión heterosexual es el factor de riesgo del 39,2%. Los UDVP suponen el 41,3%. En la provincia de Las Palmas, el mecanismo de transmisión heterosexual supone el 54,1%, siendo el factor de riesgo homosexual el 27% y los UDVP el 13,5%.

ABREVIATURAS**FACTOR DE RIESGO SIDA**

HOMOS	(1)	Homo - bisexualidad
UDVP	(2)	Usuarios de drogas por vía parenteral
HOMOS + UDVP	(3)	Homo - bisexualidad + Usuarios de drogas por vía parenteral
R. HEM	(4)	Receptor de hemoderivados
R. TRAN	(5)	Receptor de transfusiones
HMR	(6)	Hijo de madre de riesgo
TRA. HET	(7)	Transmisión heterosexual
DESC	(8)	Desconocido
OTROS	(9)	

FACTOR DE RIESGO VIH

HOMOS	(1)	Homo - bisexualidad
UDVP	(2)	Usuarios de drogas por vía parenteral
TRA. HET	(3)	Transmisión heterosexual
HMR	(4)	Hijo de madre de riesgo
HOMOS+UDVP	(5)	Homo - bisexualidad + Usuarios de drogas por vía parenteral
OTROS	(6)	
DESC	(7)	Desconocido
NO CONSTA	(8)	

**TABLA 1.- SIDA. Casos acumulados y defunciones por provincia.
Canarias. 30.06.2007**

PROVINCIA	CASOS	%	DEFUNCIONES	LETALIDAD
Las Palmas	1156	57,1	433	37,5
S/C de Tenerife	868	42,9	405	46,7
TOTAL	2024	100	838	41,4

**TABLA 2.- SIDA. Casos acumulados por edad y sexo.
Canarias. 30.06.2007**

GRUPOS DE EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
< 1 a.	6	0,4	4	1,1	10
1-4 a.	7	0,4	4	1,1	11
5-9 a.	1	0,1	1	0,3	2
10-14 a.	1	0,1	0	0,0	1
15-19 a.	8	0,5	3	0,8	11
20-29 a.	343	20,6	107	30,0	450
30-39 a.	757	45,4	152	42,6	909
40-49 a.	373	22,4	59	16,5	432
50-59 a.	119	7,1	16	4,5	135
60-69 a.	43	2,6	7	2,0	50
70-79 a.	5	0,3	3	0,8	8
80-89 a.	0	0,0	1	0,3	1
No consta	4	0,2	0	0,0	4
TOTAL	1667	100	357	100	2024

**TABLA 3.- SIDA. Casos acumulados por categoría de transmisión y sexo.
Canarias. 30.06.2007**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
HOMOS	639	38,3	0	0	639
UDVP	529	31,7	163	45,7	692
HOMOS+UDVP	40	2,4	0	0	40
R.HEM	25	1,5	1	0,3	26
R.TRAN	10	0,6	3	0,8	13
HMR	13	0,8	8	2,2	21
TRA-HET	244	14,6	153	42,9	397
DESC.	156	9,4	28	7,8	184
OTROS	5	0,3	0	0,0	5
NO CONSTA	6	0,4	1	0,3	7
TOTAL	1667	100	357	100	2024

**TABLA 4.- SIDA. Casos acumulados por enfermedad indicativa.
Canarias. 30.06.2007**

ENFERMEDAD	CASOS	%
Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i>	438	21,6
Tuberculosis pulmonar	284	14,0
Tuberculosis extrapulmonar	248	12,3
Síndrome caquético por VIH	237	11,7
Candidiasis esofágica	199	9,8
Toxoplasmosis cerebral	123	6,1
Sarcoma de Kaposi	107	5,3
Resto	388	19,2
TOTAL	2024	100

**TABLA 5.- SIDA. Casos acumulados por hospital declarante.
Canarias. 30.06.2007**

HOSPITAL	CASOS	%
General de G.C. Dr. Negrín	553	27,3
N.S. de la Candelaria	442	21,8
Universitario Insular de G.C.	381	18,8
Universitario de Canarias	351	17,3
Hospital Materno-Infantil	14	0,7
Gral. de Lanzarote	82	4,1
Gral. de Fuerteventura	43	2,1
Gral. de La Palma	16	0,8
Resto	142	7,0
TOTAL	2024	100

**TABLA 6.- SIDA. Casos acumulados por isla.
Canarias. 30.06.2007**

ISLA	CASOS	%
Gran Canaria	973	48,1
Tenerife	815	40,3
Lanzarote	89	4,4
Fuerteventura	59	2,9
La Palma	30	1,5
La Gomera	9	0,4
El Hierro	5	0,2
No consta	44	2,2
TOTAL	2024	100

AÑO 2005**TABLA 7.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y sexo.
Canarias. 30.06.2007**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
HOMOS	16	34,8	0	0	16
UDVP	13	28,3	4	30,8	17
R.TRAN	1	2,2	0	0,0	1
HMR	1	2,2	0	0,0	1
TRA.HET	9	19,6	8	61,5	17
DESC.	6	13,0	1	7,7	7
TOTAL	46	100	13	100	59

**TABLA 8.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y provincia.
Canarias. 30.06.2007**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	LAS PALMAS	%	S/C DE TFE	%	TOTAL
HOMOS	5	16,7	11	37,9	16
UDVP	10	33,3	7	24,1	17
R.TRAN	0	0,0	1	3,4	1
HMR	0	0,0	1	3,4	1
TRA.HET	10	33,3	7	24,1	17
DESC.	5	16,7	2	6,9	7
TOTAL	30	100	29	100	59

**TABLA 9.- SIDA. Casos por edad y sexo.
Canarias. 30.06.2007**

GRUPOS DE EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
0-9 a.	1	2,2	0	0,0	1
20-29 a.	5	10,9	4	30,8	9
30-39 a.	26	56,5	0	0,0	26
40-49 a.	8	17,4	6	46,2	14
50-59 a.	5	10,9	3	23,1	8
60-69 a.	1	2,2	0	0,0	1
TOTAL	46	100	13	100	59

**TABLA 10.- SIDA. Casos por enfermedad indicativa.
Canarias. 30.06.2007**

ENFERMEDAD	CASOS	%
Neumonía jirovecii	17	28,8
Tuberculosis extrapulmonar	7	11,9
SC-VIH	7	11,9
Toxoplasmosis cerebral	6	10,2
Candidiasis esofágica	5	8,5
Sarcoma de Kaposi	4	6,8
Resto	13	22,0
TOTAL	59	100

**TABLA 11.- SIDA. Casos y tasas por millón de habitantes e isla.
Canarias. 30.06.2007**

ISLA	CASOS	%	TASAS X MILLÓN
Tenerife	29	49,2	34,00
Gran Canaria	20	33,9	24,78
Lanzarote	7	11,9	54,92
Fuerteventura	3	5,1	33,45
TOTAL	59	100	29,56

EVOLUCIÓN

**TABLA 12.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y año diagnóstico.
Canarias. 30.06.2007**

C.T.	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	NC	Total
1	0	1	4	10	20	24	30	31	45	60	69	64	59	36	31	30	28	13	21	14	12	16	10	5	0	639
2	0	0	1	3	10	18	23	21	36	41	70	82	59	60	44	44	45	34	27	25	22	17	7	2	1	692
3	0	0	0	1	1	1	3	1	3	7	5	4	3	3	0	1	1	2	0	3	0	0	1	0	0	40
4	1	1	2	0	1	2	1	4	4	3	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26
5	0	0	0	1	1	0	1	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13
6	0	0	0	1	1	4	1	1	3	1	3	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	21
7	0	0	2	0	1	6	7	11	4	17	23	30	44	30	32	33	27	28	18	23	21	17	11	4	1	397
8	0	0	0	1	2	2	4	12	13	8	8	18	17	18	12	14	6	18	10	10	9	7	7	0	0	184
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
N.C.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	1	2	9	17	37	57	71	86	111	139	182	205	188	148	120	123	109	95	76	76	64	59	36	11	2	2024

**TABLA 13.- SIDA. Casos por sexo y año diagnóstico.
Canarias. 30.06.2007**


SEXO	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	NC	Total
H	1	2	7	14	31	51	61	77	97	115	158	174	152	123	96	99	88	72	60	60	43	46	30	8	2	1667
M	0	0	2	3	6	6	10	9	14	24	24	31	36	25	24	24	21	23	16	16	21	13	6	3	0	357
R.M.	-	-	3,5	4,7	5,2	8,5	6,1	8,6	6,9	4,8	6,6	5,6	4,2	4,9	4,0	4,1	4,2	3,1	3,8	3,8	2,0	3,5	5,0	2,7	-	4,7
TOTAL	1	2	9	17	37	57	71	86	111	139	182	205	188	148	120	123	109	95	76	76	64	59	36	11	2	2024

* H = Hombre * M = Mujer * R.M. = Razón de masculinidad


**TABLA 14 .- SIDA. Casos por isla y año.
Canarias. 30.06.2007**

ISLA	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	NC	Total
G. Canaria	0	1	7	13	25	28	35	40	55	74	81	108	101	67	69	60	40	39	36	36	30	20	5	1	2	973
Tenerife	1	0	2	2	7	25	30	31	41	53	81	83	70	65	45	44	50	44	29	27	20	29	26	10	0	815
Resto	0	1		2	5	4	6	15	15	12	20	14	17	16	6	19	19	12	11	13	14	10	5	0	0	236
TOTAL	1	2	9	17	37	57	71	86	111	139	182	205	188	148	120	123	109	95	76	76	64	59	36	11	2	2024


GRÁFICO 1
SIDA. Casos por categoría de transmisión y año diagnóstico.
Canarias. 30.06.2007




HOMOS




UDVP




R. HEM



R. TRAN



HMR



TRA-HET

GRÁFICO 2
SIDA. Casos por las principales categorías de transmisión y año diagnóstico.
Canarias. 30.06.2007





GRÁFICO 3
SIDA. Casos por género y año diagnóstico.
Canarias. 30.06.2007



**TABLA 15. SIDA. Casos foráneos, según país de origen.
Canarias. 30.06.2007**

País de Origen	Casos	%
Alemania	24	10,7
Angola	1	0,4
Argelia	2	0,9
Argentina	9	4,0
Austria	3	1,3
Bélgica	2	0,9
Benin	1	0,4
Brasil	5	2,2
Camerún	2	0,9
Chile	2	0,9
China	1	0,4
Colombia	12	5,3
Costa de Marfil	1	0,4
Cuba	4	1,8
Ecuador	1	0,4
El Salvador	1	0,4
Filipinas	1	0,4
Francia	9	4,0
Gambia	1	0,4
Ghana	15	6,7
Guinea	5	2,2
Guinea Bissau	2	0,9
Guinea Ecuatorial	2	0,9
India	5	2,2
Italia	18	8,0
Líbano	1	0,4
Liberia	7	3,1
Mali	1	0,4
Marruecos	7	3,1
Mauritania	4	1,8
Méjico	1	0,4
Namibia	2	0,9
Nigeria	9	4,0
Noruega	1	0,4
Países Bajos	4	1,8
Pakistán	1	0,4
Perú	1	0,4
Polonia	1	0,4
Portugal	9	4,0
República Dominicana	1	0,4
Reino Unido	12	5,3
Rusia	1	0,4
Senegal	5	2,2
Sierra Leona	2	0,9
Sudáfrica	1	0,4
Suecia	1	0,4
Suiza	2	0,9
Tailandia	1	0,4
Uruguay	1	0,4
Venezuela	20	8,9
Total	225	100

TABLA 16. SIDA. Casos foráneos diagnosticados en Canarias. Distribución por grupos de riesgo. Canarias. 30.06.2007

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	CASOS	%
HOMOS	78	34,7
UDVP	38	16,9
HOMOS+UDVP	2	0,9
R-TRAN	1	0,4
HMR	1	0,4
TRA-HET	68	30,2
DESC.	36	16,0
NO CONSTA	1	0,4
TOTAL	225	100

TABLA 17. SIDA. Casos foráneos diagnosticados en Canarias. Distribución por Procedencia y grupos de riesgo. Canarias. 30.06.2007

Procedencia	HOMOS	%	UDVP	%	TRA-HET	%	RESTO	%	TOTAL
Europa	45	57,7	25	65,8	12	17,6	5	12,2	87
América	28	35,9	5	13,2	14	20,6	11	26,8	58
África	3	3,8	7	18,4	41	60,3	19	46,3	70
Asia	2	2,6	1	2,6	1	1,5	6	14,6	10
Total	78	100	38	100	68	100	41	100	225

TABLA 18. SIDA. Casos foráneos diagnosticados en Canarias. Distribución por año de diagnóstico. Canarias. 30.06.2007

AÑO DE DIAGNÓSTICO	CASOS	%
1984	0	0,0
1985	0	0,0
1986	0	0,0
1987	2	0,9
1988	0	0,0
1989	1	0,4
1990	0	0,0
1991	1	0,4
1992	3	1,3
1993	4	1,8
1994	12	5,3
1995	13	5,8
1996	17	7,6
1997	14	6,2
1998	16	7,1
1999	23	10,2
2000	20	8,9
2001	26	11,6
2002	13	5,8
2003	15	6,7
2004	12	5,3
2005	17	7,6
2006	14	6,2
2007	2	0,9
TOTAL	225	100

**SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
NUEVAS INFECCIONES POR EL VIH
DE CANARIAS**

**TABLA 19.- VIH. Casos acumulados y defunciones por provincia.
Canarias. 30.06.2007**

PROVINCIA	CASOS	%	DEFUNCIONES	LETALIDAD
Las Palmas	361	36,2	6	1,7
S/C de Tenerife	635	63,8	17	2,7
TOTAL	996	100	23	2,3

**TABLA 20.- VIH, casos acumulados según grupos de edad y género.
Canarias. 30.06.2007**

GRUPOS DE EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
< 1 a.	3	0,4	2	0,9	5
1-4 a.	1	0,1	2	0,9	3
5-9 a.	1	0,1	0	0,0	1
15-19 a.	15	2,0	6	2,6	21
20-29 a.	192	25,2	66	28,3	258
30-39 a.	304	39,8	96	41,2	400
40-49 a.	162	21,2	42	18,0	204
50-59 a.	55	7,2	12	5,2	67
60-69 a.	22	2,9	4	1,7	26
70-79 a.	8	1,0	2	0,9	10
80-89 a.	0	0,0	1	0,4	1
TOTAL	763	100	233	100	996

**TABLA 21.- VIH, casos acumulados según categoría de transmisión y provincia.
Canarias. 30.06.2007**

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	LAS PALMAS	%	S/C DE TFE	%	TOTAL
Varones homo o bisexuales	88	24,4	273	43,0	361
UDVP	49	13,6	82	12,9	131
Homos + UDVP	1	0,3	3	0,5	4
Hijo de madre a riesgo	2	0,6	7	1,1	9
Transmisión heterosexual	178	49,3	246	38,7	424
Desconocido	39	10,8	18	2,8	57
Otros	3	0,8	4	0,6	7
No consta	1	0,3	2	0,3	3
TOTAL	361	100	635	100	996

TABLA 22.- VIH, casos acumulados según categoría de transmisión y género. Canarias. 30.06.2007

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
Varones homo o bisexuales	361	47,3	0	0	361
UDVP	99	13,0	32	13,7	131
Homos + UDVP	4	0,5	0	0	4
Hijo de madre a riesgo	5	0,7	4	1,7	9
Transmisión heterosexual	235	30,8	189	81,1	424
Desconocido	51	6,7	6	2,6	57
Otros	6	0,8	1	0,4	7
No consta	2	0,3	1	0,4	3
TOTAL	763	100	233	100	996

TABLA 23.- VIH, casos acumulados según Estadío clínico. Canarias. 30.06.2007

ESTADÍO CLÍNICO	Casos	%
Primoinfección	6	0,6
Infección Asintomática	594	59,6
Infección Sintomática pero sin criterios de SIDA	146	14,7
SIDA	215	21,6
No consta	35	3,5
TOTAL	996	100

TABLA 24.- VIH, casos acumulados según Tipo de Servicio que prescribe el test. Canarias. 30.06.2007

TIPO DE SERVICIO	CASOS	%
Centro Penitenciario	71	7,1
Centro de Atención a las Drogodependencias	7	0,7
Centro de Atención Primaria	118	11,8
Centro/consulta no hospitalaria de ETS/VIH	215	21,6
Unidad/Consulta hospitalaria de VIH	402	40,4
Consulta de Atención al Embarazo	14	1,4
Otros Servicios hospitalarios	144	14,5
Otros	21	2,1
No consta	4	0,4
TOTAL	996	100

**TABLA 25.- VIH, casos acumulados según Centro Declarante.
Canarias. 30.06.2007**

CENTRO DECLARANTE	CASOS	%
Centro Dermatológico (TFE)	189	19,0
Cruz Roja Española (G.C.)	69	6,9
Hospital de G.C. Dr. Negrín	103	10,3
Hospital Insular de G.C.	84	8,4
Hospital Materno-Infantil	2	0,2
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria	286	28,7
Hospital Universitario de Canarias	156	15,7
Centro Penitenciario	42	4,2
Hospital General de Lanzarote	27	2,7
Hospital General de Fuerteventura	31	3,1
Otros	7	0,7
TOTAL	996	100

**TABLA 26.- VIH, casos acumulados por isla.
Canarias. 30.06.2007**


ISLA	CASOS	%
Tenerife	618	62,0
Gran Canaria	255	25,6
Lanzarote	21	2,1
Fuerteventura	28	2,8
La Palma	6	0,6
La Gomera	9	0,9
El Hierro	2	0,2
No consta	57	5,7
TOTAL	996	100

EVOLUCIÓN

**TABLA 27.- VIH, casos según Categoría de transmisión y año.
Canarias. 30.06.2007**

Categoría de Transmisión	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	Total
HOMOS	49	31,8	47	28,5	54	33,8	37	30,1	46	34,6	57	42,5	51	51	20	74,1	361
UDVP	28	18,2	29	17,6	29	18,1	15	12,2	12	9,0	9	6,7	9	9	0	0,0	131
HOMOS + UDVP	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,7	2	2	0	0,0	4
HMR	2	1,3	0	0,0	1	0,6	3	2,4	1	0,8	1	0,7	1	1	0	0,0	9
TRA-HET	66	42,9	72	43,6	64	40,0	60	48,8	68	51,1	58	43,3	31	31	5	18,5	424
DESC	5	3,2	15	9,1	11	6,9	7	5,7	4	3,0	7	5,2	6	6	2	7,4	57
OTROS	2	1,3	0	0,0	1	0,6	1	0,8	2	1,5	1	0,7	0	0	0	0,0	7
N. C.	2	1,3	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	3
TOTAL	154	100	165	100	160	100	123	100	133	100	134	100	100	100	27	100	996


**GRÁFICO 4. Porcentaje de nuevas infecciones por el VIH,
según principales Categorías de Transmisión y año.
Canarias. 30.06.2007**



**TABLA 28.- VIH, casos según género y año.
Canarias. 30.06.2007**

Género	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	Total
Hombres	120	77,9	118	71,5	131	81,9	93	75,6	96	72,2	104	77,6	79	79	22	81,5	763
Mujeres	34	22,1	47	28,5	29	18,1	30	24,4	37	27,8	30	22,4	21	21	5	18,5	233
Razón de masculinidad	3,5		2,5		4,5		3,1		2,6		3,5		3,8		4,4		3,3
TOTAL	154	100	165	100	160	100	123	100	133	100	134	100	100	100	27	100	996

**GRÁFICO 5. Número de nuevas infecciones por el VIH,
según género y año. Canarias. 30.06.2007**



**TABLA 29.- VIH, casos acumulados según País de Origen.
Canarias. 30.06.2007**

PAÍS DE ORIGEN	CASOS	%
España	683	68,6
Alemania	17	1,7
América	1	0,1
Argentina	14	1,4
Austria	6	0,6
Bélgica	3	0,3
Bolivia	2	0,2
Brasil	8	0,8
Camerún	3	0,3
Chile	2	0,2
China	2	0,2
Colombia	18	1,8
Congo	1	0,1
Costa de Marfil	3	0,3
Croacia	1	0,1
Cuba	13	1,3
Ecuador	2	0,2
Estados Unidos	1	0,1
Estonia	1	0,1
Francia	7	0,7
Ghana	14	1,4
Guatemala	1	0,1
Guinea	19	1,9
Guinea Bissau	5	0,5
Guinea Ecuatorial	7	0,7
India	1	0,1
Irlanda	2	0,2
Italia	14	1,4
Letonia	1	0,1
Liberia	6	0,6
Mali	1	0,1
Marruecos	10	1,0
Mauritania	4	0,4
Méjico	1	0,1
Namibia	2	0,2
Nigeria	24	2,4
Países Bajos	4	0,4
Pakistán	1	0,1
Polonia	1	0,1
Portugal	6	0,6
R. Dominicana	3	0,3
Reino Unido	11	1,1
Rep. Sudafricana	2	0,2
Rumania	3	0,3
Rusia	6	0,6
Senegal	5	0,5
Sierra Leona	7	0,7
Suiza	2	0,2
Tailandia	1	0,1
Tanzania	2	0,2
Togo	4	0,4
Uruguay	4	0,4
Venezuela	33	3,3
Zimbabwe	1	0,1
TOTAL	996	100

TABLA 30.- VIH, casos y porcentaje acumulados según Procedencia y género. Canarias. 30.06.2007

PROCEDENCIA	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL
España	534	70,0	149	63,9	683
Europa	67	8,8	18	7,7	85
África	79	10,4	24	10,3	120
América	79	10,4	41	17,6	103
Asia	4	0,5	1	0,4	5
TOTAL	763	100	233	100	996

TABLA 31.- VIH, casos y porcentaje acumulados según procedencia y categoría de transmisión. Canarias. 30.06.2007

PROCEDENCIA	HOMOS	%	UDVP	%	TRA-HET	%	RESTO	TOTAL
España	259	71,7	116	88,5	252	59,6	56	683
Europa	43	11,9	8	6,1	30	7,1	4	85
África	6	1,7	4	3,1	97	22,9	13	120
América	53	14,7	3	2,3	42	9,9	5	103
Asia	0	0,0	0	0,0	2	0,5	3	5
TOTAL	361	100	131	100	423	100	81	996

TABLA 32.- VIH, Casos y porcentaje acumulados según procedencia y categoría de transmisión, en hombres. Canarias. 30.06.2007

PROCEDENCIA	HOMOS	%	UDVP	%	TRA-HET	%	RESTO	TOTAL
España	259	71,7	87	87,9	139	59,1	49	534
Europa	43	11,9	7	7,1	13	5,5	4	67
África	53	14,7	2	2,0	22	9,4	2	79
América	6	1,7	3	3,0	59	25,1	11	79
Asia	0	0,0	0	0,0	2	1,0	2	4
TOTAL	361	100	99	100	235	100	68	763

TABLA 33.- VIH, Casos y porcentaje acumulados según procedencia y categoría de transmisión, en mujeres. Canarias. 30.06.2007

PROCEDENCIA	UDVP	%	TRA-HET	%	RESTO	TOTAL
España	29	90,6	113	59,8	7	149
Europa	1	3,1	17	9,0	0	18
África	1	3,1	20	10,6	3	24
América	1	3,1	39	20,6	1	41
Asia	0	0,0	0	0,0	1	1
TOTAL	32	100	189	100	12	233

TABLA 34.- Pruebas de detección de Ac-antiVIH realizadas en los centros de la Dirección General de Salud Pública y Cruz Roja Española. Primer semestre de 2007

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN	S/C DE TENERIFE			LAS PALMAS		
	Pruebas	Posit.	%	Pruebas	Posit.	%
Riesgo sexual						
Homosexual	154	12	7,8	63	4	6,3
Heterosexual	574	2	0,3	182	3	1,6
Bisexual	29	0	0,0	34	0	0,0
U.D.V.P.	2	0	0,0	0	0	0,0
U.D.V.P. + Riesgo sexual						
Homosexual	0	0	0,0	0	0	0,0
Heterosexual	10	0	0,0	8	0	0,0
Bisexual	0	0	0,0	0	0	0,0
Pareja de VIH +						
Homosexual	27	4	14,8	5	0	0,0
Heterosexual	16	1	6,3	4	1	25,0
Hemofilia	0	0	0,0	0	0	0,0
Transfusiones	0	0	0,0	0	0	0,0
Hijos de madres VIH +	0	0	0,0	0	0	0,0
Pinchazo accidental	2	0	0,0	2	0	0,0
Sin riesgo	13	0	0,0	6	0	0,0
Sin determinar	13	0	0,0	40	3	7,5
Donantes	0	0	0,0	0	0	0,0
TOTAL	840	17	2,0	344	11	3,2