



Dirección General de Salud Pública
Servicio de Epidemiología y Prevención

- Rambla de Santa Cruz nº 53.
38006. SANTA CRUZ DE TENERIFE.
☎ 922. 47.49.44 / 40
- Fax - modem: 922.47.49.46
- e-mail: aizqcar@gobiernodecanarias.org

SUMARIO

Registro de Sida de Canarias

- 1) Casos acumulados
 - Comentario
 - Tablas
- 2) Año 2014
 - Comentario
 - Tablas
- 3) Evolución
- 4) Anexo:
 - **Gráficos**

ABREVIATURAS

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------|---|
| HSH | Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres |
| UDIs | Usuarios de drogas inyectadas |
| HSH + UDIs | Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres + Usuarios de drogas inyectadas |
| R. HEM | Receptor de hemoderivados |
| R. TRAN | Receptor de transfusiones |
| HMR | Hijo de madre de riesgo |
| TRA. Htx | Transmisión heterosexual |
| DESC | Desconocido |
| OTROS | |

**REGISTRO DE CASOS DE
S I D A
DE CANARIAS**

1) CASOS ACUMULADOS

El número total de casos acumulados desde 1984, notificados al Registro de casos de SIDA de Canarias y confirmados por el Registro nacional de SIDA a 31 de diciembre de 2015 en residentes en Canarias, se eleva a 2676, de los cuales el 55.2% pertenecen a la provincia de Las Palmas y el 44.8% restante a Santa Cruz de Tenerife. Se ha notificado la defunción de 1230 lo que supone una letalidad del 46% (Tabla 1).

**TABLA 1.- SIDA. Casos acumulados y defunciones por provincia.
Canarias. 31.12.2015**

| PROVINCIA | CASOS | % | DEFUNCIONES | LETALIDAD |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Las Palmas | 1478 | 55,2 | 634 | 42,9 |
| S/C de Tenerife | 1198 | 44,8 | 596 | 49,7 |
| TOTAL | 2676 | 100 | 1230 | 46,0 |

El 81.5% de los casos son hombres, con una razón de masculinidad de 4.4 (cuatro hombres por cada mujer). Por grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres el más afectado es el de 30-39 años (41.8% en hombres y 41.2% en mujeres). (Tabla 2).

**TABLA 2.- SIDA. Casos acumulados por edad y sexo.
Canarias. 31.12.2015**

| GRUPOS DE EDAD | HOMBRES | % | MUJERES | % | TOTAL |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| < 1 a. | 6 | 0,3 | 5 | 1,0 | 11 |
| 1-4 a. | 8 | 0,4 | 4 | 0,8 | 12 |
| 5-9 a. | 1 | 0,0 | 2 | 0,4 | 3 |
| 10-14 a. | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
| 15-19 a. | 12 | 0,6 | 3 | 0,6 | 15 |
| 20-29 a. | 394 | 18,1 | 120 | 24,2 | 514 |
| 30-39 a. | 912 | 41,8 | 204 | 41,2 | 1116 |
| 40-49 a. | 578 | 26,5 | 103 | 20,8 | 681 |
| 50-59 a. | 190 | 8,7 | 38 | 7,7 | 228 |
| 60-69 a. | 66 | 3,0 | 12 | 2,4 | 78 |
| > 70 a. | 13 | 0,6 | 4 | 0,8 | 17 |
| TOTAL | 2181 | 100 | 495 | 100 | 2676 |

En conjunto, el mecanismo de transmisión más frecuente es el sexual (54.3% de los casos acumulados, de los que el 59.6% son HSH y el 40.4% heterosexuales). En el acumulado total de casos, los UDIs suponen el 31.5%, los HSH suponen un 32.4% de los casos y la transmisión heterosexual el 21.9%. Por sexos, en hombres los mecanismos de transmisión más frecuentes son los HSH (39.7%), los UDIs suponen el 29.6% y la TRA-HET el 16.1%. En mujeres, la transmisión heterosexual supone un 47.5% mientras la afectación entre UDIs supone el 40% (Tabla 3).

**TABLA 3.- SIDA. Casos acumulados por categoría de transmisión y sexo.
Canarias 31.12.2015**

| CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN | HOMBRES | % | MUJERES | % | TOTAL |
|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| HSH | 866 | 39,7 | 0 | 0,0 | 866 |
| UDIs | 646 | 29,6 | 198 | 40,0 | 844 |
| HSH+UDIs | 44 | 2,0 | 0 | 0,0 | 44 |
| R.HEM | 25 | 1,1 | 2 | 0,4 | 27 |
| R.TRAN | 11 | 0,5 | 3 | 0,6 | 14 |
| HMR | 15 | 0,7 | 11 | 2,2 | 26 |
| TRA-HET | 351 | 16,1 | 235 | 47,5 | 586 |
| OTROS/DESC. | 217 | 9,9 | 45 | 9,1 | 262 |
| NO CONSTA | 6 | 0,3 | 1 | 0,2 | 7 |
| TOTAL | 2181 | 100 | 495 | 100 | 2676 |

Por provincias, el 54.8% de los casos tienen un mecanismo de transmisión sexual y, dentro de este grupo la proporción es el 58.6% transmisión HSH y el 41.4% heterosexual).

En Santa Cruz de Tenerife, el 53.7% de los casos tienen un mecanismo de transmisión sexual y, dentro de este grupo la proporción es el 61% transmisión HSH y el 39% heterosexual.(Tabla 4).

**TABLA 4.- SIDA. Casos acumulados por categoría de transmisión y Provincia.
Canarias. 31.12.2015**

| CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN | LAS PALMAS | % | S/C DE TFE | % | TOTAL |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| HSH | 474 | 32,1 | 392 | 32,7 | 866 |
| UDIs | 408 | 27,6 | 436 | 36,4 | 844 |
| HSH+UDIs | 25 | 1,7 | 19 | 1,6 | 44 |
| R.HEM | 14 | 0,9 | 13 | 1,1 | 27 |
| R.TRAN | 6 | 0,4 | 8 | 0,7 | 14 |
| HMR | 18 | 1,2 | 8 | 0,7 | 26 |
| TRA-HET | 335 | 22,7 | 251 | 21,0 | 586 |
| OTROS/DESC. | 194 | 13,1 | 68 | 5,7 | 262 |
| NO CONSTA | 4 | 0,3 | 3 | 0,3 | 7 |
| TOTAL | 1478 | 100 | 1198 | 100 | 2676 |

Las enfermedades indicativas más frecuente han sido la Neumonía jirovecii (22.7%), la Tuberculosis pulmonar (14.2%), Síndrome caquético por el VIH (11.7%) y Tuberculosis extrapulmonar (11.2%) (Tabla 5).

**TABLA 5.- SIDA. Casos acumulados por enfermedad indicativa.
Canarias. 31.12.2015**

| ENFERMEDAD | CASOS | % |
|--|-------------|------------|
| Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> | 607 | 22,7 |
| Tuberculosis pulmonar | 379 | 14,2 |
| Tuberculosis extrapulmonar | 299 | 11,2 |
| Síndrome caquético por VIH | 312 | 11,7 |
| Candidiasis esofágica | 239 | 8,9 |
| Sarcoma de Kaposi | 156 | 5,8 |
| Toxoplasmosis cerebral | 154 | 5,8 |
| Resto | 530 | 19,8 |
| TOTAL | 2676 | 100 |

**TABLA 6.- SIDA. Casos acumulados por hospital declarante.
Canarias. 31.12.2015**

| HOSPITAL | CASOS | % |
|-------------------------------|-------------|------------|
| General de G.C. Dr. Negrín | 679 | 25,4 |
| N.S. de la Candelaria | 636 | 23,8 |
| Universitario Insular de G.C. | 510 | 19,1 |
| Universitario de Canarias | 473 | 17,7 |
| Hospital Materno-Infantil | 15 | 0,6 |
| Gral. de Lanzarote | 125 | 4,7 |
| Gral. de Fuerteventura | 60 | 2,2 |
| Gral. de La Palma | 28 | 1,0 |
| Resto | 150 | 5,6 |
| TOTAL | 2676 | 100 |

**TABLA 7.- SIDA. Casos acumulados por isla.
Canarias. 31.12.2015**

| ISLA | CASOS | % |
|---------------|-------------|------------|
| Gran Canaria | 1261 | 47,1 |
| Tenerife | 1137 | 42,5 |
| Lanzarote | 139 | 5,2 |
| Fuerteventura | 77 | 2,9 |
| La Palma | 44 | 1,6 |
| La Gomera | 12 | 0,4 |
| El Hierro | 6 | 0,2 |
| TOTAL | 2676 | 100 |

CASOS ACUMULADOS EN FORÁNEOS

El número de **casos foráneos** acumulados se eleva a 380 lo que supone el 14.2% del total de casos de SIDA. El 77.4% de los casos son hombres, con una razón de masculinidad de 3.4.

Los casos de procedencia europea suponen un 33.7%, los de procedencia africana un 33.2%, un 29.7% de procedencia americana y el 3.4% restante de Asia. La proporción hombre/mujer es

distinta según la procedencia; mientras que entre los casos de origen europeo el 82.8% son hombres (4.8 hombres por cada mujer) y los de origen americano un 80.5% son hombres (4.1 hombres por cada mujer), entre los de origen africano es inferior la proporción hombre-mujer, (un 69.8%), lo que supone 2.3 hombres por cada mujer, y los asiáticos un 69% son hombres (2.2 hombres por cada mujer) (Tabla 8).

TABLA 8. SIDA. Casos acumulados, según procedencia. Distribución por sexo. Canarias. 31.12.2015

| PROCEDENCIA | HOMBRES | % | MUJERES | % | TOTAL |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| España | 1887 | 86,5 | 409 | 82,6 | 2296 |
| Europa | 106 | 4,9 | 22 | 4,4 | 128 |
| África | 88 | 4,0 | 38 | 7,7 | 126 |
| América | 91 | 4,2 | 22 | 4,4 | 113 |
| Asia | 9 | 0,4 | 4 | 0,8 | 13 |
| TOTAL | 2181 | 100 | 495 | 100 | 2676 |

El mecanismo de transmisión más frecuente en el total de casos foráneos, ha sido la transmisión sexual (70.2%, de las que el 47.6% son HSH y 52.4% heterosexuales) mientras que los UDIs suponen un 13.4% del total de casos acumulados (Tabla 9).

TABLA 9. SIDA. Casos acumulados, según procedencia. Distribución por categoría de transmisión. Canarias. 31.12.2015

| PROCEDENCIA | HSH | % | UDIs | % | TRA-HET | % | RESTO | % | TOTAL |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| España | 739 | 85,3 | 793 | 94,0 | 447 | 76,1 | 317 | 83,64 | 2296 |
| Europa | 64 | 7,4 | 31 | 3,7 | 22 | 3,7 | 11 | 2,90 | 128 |
| África | 6 | 0,7 | 10 | 1,2 | 83 | 14,1 | 27 | 7,12 | 126 |
| América | 54 | 6,2 | 9 | 1,1 | 33 | 5,6 | 17 | 4,49 | 113 |
| Asia | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 7 | 1,85 | 13 |
| TOTAL | 866 | 100 | 844 | 100 | 587 | 100 | 379 | 100 | 2676 |

Entre los hombres, el 71.1% tienen un mecanismo de transmisión sexual (60.8% HSH y el 39.2% heterosexual). Por continentes, la distribución entre los europeos, es el 60.4% HSH y un 9.4% Htx; entre los africanos el 6.8% es HSH y un 62.5% Htx; entre los de origen americano el 59.3% son HSH y el 17.6% Htx y entre los de origen asiático el 33.3% son HSH y el 11.1% Htx.

El 22.6% entre los de origen europeo son UDIs, el 10.2% entre los de origen africano, el 5.5% entre los americanos y el 11.1% entre los asiáticos (Tabla 10).

TABLA 10. SIDA. Casos acumulados, según procedencia. Distribución por categoría de transmisión, en hombres. Canarias. 31.12.2015

| PROCEDENCIA | HSH | % | UDIs | % | TRA-HET | % | RESTO | % | TOTAL |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| España | 739 | 85,3 | 607 | 94,0 | 269 | 76,6 | 272 | 85,5 | 1887 |
| Europa | 64 | 7,4 | 24 | 3,7 | 10 | 2,8 | 8 | 2,5 | 106 |
| África | 6 | 0,7 | 9 | 1,4 | 55 | 15,7 | 18 | 5,7 | 88 |
| América | 54 | 6,2 | 5 | 0,8 | 16 | 4,6 | 16 | 5,0 | 91 |
| Asia | 3 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 9 |
| TOTAL | 866 | 100 | 646 | 100 | 351 | 100 | 318 | 100 | 2181 |

Entre las mujeres, el 66.3% tienen un mecanismo de transmisión heterosexual y el 12.8% son UDIs. Por continentes, dentro de las UDIs el 63.6% son europeas, el 36.4% americanas y el 9.1% africanas. Entre los casos cuyo mecanismo de transmisión es heterosexual, el 21% tiene origen europeo, el 28.1% americanas y el 49.1% africanas y el 1.7% asiáticas (Tabla 11).

TABLA 11. SIDA. Casos acumulados, según procedencia. Distribución por categoría de transmisión, en mujeres. Canarias. 31.12.2015

| PROCEDENCIA | UDIs | % | TRA-HET | % | RESTO | % | TOTAL |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| España | 186 | 28,8 | 178 | 50,7 | 45 | 14,2 | 409 |
| Europa | 7 | 1,1 | 12 | 3,4 | 3 | 0,9 | 22 |
| África | 1 | 0,2 | 28 | 8,0 | 9 | 2,8 | 38 |
| América | 4 | 0,6 | 16 | 4,6 | 2 | 0,6 | 22 |
| Asia | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 | 4 |
| TOTAL | 198 | 100 | 235 | 100 | 62 | 100 | 495 |

2) AÑO 2014

A lo largo de 2014 se ha corregido el retraso en la notificación de casos de SIDA de 2013 y 2014, siendo el número de casos notificados de 2013 46 (de 17 se ha pasado a 46) y en 2014 se notificaron 51. El 82.3% son hombres con una razón de masculinidad de 4.7

En la distribución por categorías de transmisión, se observa que el factor de riesgo que más casos sigue originando es la transmisión sexual que en conjunto supone el 58.8%, (la proporción en este mecanismo de transmisión es del 66.7% entre HSH y 33.3% en transmisión heterosexual) mientras que los usuarios de drogas inyectadas (UDIs) suponen el 19.6%. (Tabla 12).

TABLA 12.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y sexo.
Canarias. 2014

| CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN | HOMBRES | % | MUJERES | % | TOTAL |
|--------------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| HSH | 20 | 47,6 | 0 | 0,0 | 20 |
| UDIs | 9 | 21,4 | 1 | 11,1 | 10 |
| TRA.Htx | 4 | 9,5 | 6 | 66,7 | 10 |
| DESC. | 9 | 21,4 | 2 | 22,2 | 11 |
| TOTAL | 42 | 100 | 9 | 100 | 51 |

Se puede observar que se mantiene la proporción por grupos de riesgo en ambas provincias (en Las Palmas la transmisión HSH supone el 66.7% y la heterosexual el 19%, y en S/C de Tenerife el 53.4% tiene un mecanismo de transmisión HSH mientras que el Htx supone el 20%). Llama la atención el alto porcentaje de casos en los que no figura el mecanismo de transmisión (14.3% en Las Palmas y el 26.7% en S/C de Tfe.). (Tabla 13)

TABLA 13.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y provincia.
Canarias. 2014

| CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN | LAS PALMAS | % | S/C DE TFE | % | TOTAL |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| HSH | 9 | 42,9 | 11 | 36,7 | 20 |
| UDIs | 4 | 19,0 | 6 | 20,0 | 10 |
| TRA.Htx | 5 | 23,8 | 5 | 16,7 | 10 |
| DESC. | 3 | 14,3 | 8 | 26,7 | 11 |
| TOTAL | 21 | 100 | 30 | 100 | 51 |

Por grupos de edad se observa que predomina el grupo etario de 40 a 49 años en ambos sexos (Tabla 14).

TABLA 14.- SIDA. Casos por grupos de edad y sexo.
Canarias. 2014

| GRUPOS DE EDAD | HOMBRES | % | MUJERES | % | TOTAL |
|----------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| 15-19 a. | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 1 |
| 20-29 a. | 9 | 21,4 | 0 | 0,0 | 9 |
| 30-39 a. | 6 | 14,3 | 3 | 33,3 | 9 |
| 40-49 a. | 17 | 40,5 | 4 | 44,4 | 21 |
| 50-59 a. | 7 | 16,7 | 1 | 11,1 | 8 |
| 60-69 a. | 2 | 4,8 | 1 | 11,1 | 3 |
| TOTAL | 42 | 100 | 9 | 100 | 51 |

Las enfermedades indicativas más frecuentes en 2014 fueron la Neumonía Jirovecii (33.3%) y el Síndrome caquético por el VIH (13.7%) (Tabla 15).

**TABLA 15.- SIDA. Casos por enfermedad indicativa.
Canarias. 2014**

| ENFERMEDAD | CASOS | % |
|----------------------------|-----------|------------|
| Neumonía jirovecii | 17 | 33,3 |
| Síndrome caquético por VIH | 7 | 13,7 |
| Candidiasis esofágica | 4 | 7,8 |
| Sarcoma de Kaposi | 4 | 7,8 |
| LNH | 4 | 7,8 |
| Resto | 15 | 29,4 |
| TOTAL | 51 | 100 |

La tasa de incidencia de Sida en Canarias en el año 2014 es de 22.06 casos por millón de habitantes (Tabla 16).

**TABLA 16.- SIDA. Casos y tasas por millón de habitantes e isla.
Canarias. 2014**

| ISLA | CASOS | % | TASAS X MILLÓN |
|---------------|-----------|------------|----------------|
| Gran Canaria | 19 | 37,3 | 20,90 |
| Tenerife | 29 | 56,9 | 29,03 |
| Lanzarote | 1 | 2,0 | 6,31 |
| Fuerteventura | 1 | 2,0 | 8,83 |
| La Palma | 1 | 2,0 | 10,74 |
| TOTAL | 51 | 100 | 22,06 |

CASOS EN FORÁNEOS

El número de **casos foráneos** en 2014 se eleva a 12 lo que supone el 23.5% del total de casos de SIDA en ese año. El 83.3% de los casos foráneos son hombres, con una razón de masculinidad de 5 (Tabla 17)

**TABLA 17.- SIDA. Casos según procedencia y sexo.
Canarias. 2014**

| PROCEDENCIA | HOMBRES | % | MUJERES | % | TOTAL | % |
|--------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| España | 32 | 76,2 | 7 | 77,8 | 39 | 76,5 |
| Europa | 5 | 11,9 | 2 | 22,2 | 7 | 13,7 |
| América | 2 | 4,8 | 0 | 0,0 | 2 | 3,9 |
| África | 3 | 7,1 | 0 | 0,0 | 3 | 5,9 |
| TOTAL | 42 | 100 | 9 | 100 | 51 | 100 |

El mecanismo de transmisión más frecuente en el total de casos foráneos, ha sido la transmisión sexual (58.3%, de las que el 85.7% son HSH y 14.3% heterosexuales) Estudiando los mecanismos de transmisión por continente, se observa que, para el total de casos foráneos, el

42.9% de los europeos tiene un mecanismo de transmisión sexual HSH y otro 14.3% heterosexual. El 50% de los casos de origen africano tiene un mecanismo sexual HSH y el otro 50% es desconocido. El 66.7% de los casos de origen americano tienen un factor de transmisión sexual HSH, mientras que el 33.3% restante tiene un factor de riesgo desconocido (Tabla 18).

TABLA 18.- SIDA. Casos según procedencia y categoría de transmisión. Canarias. 2014

| PROCEDENCIA | HSH | % | UDIs | % | TRA-HET | % | RESTO | % | TOTAL |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| España | 14 | 70,0 | 9 | 90 | 9 | 90,0 | 7 | 63,6 | 39 |
| Europa | 3 | 15,0 | 1 | 0,2 | 1 | 10,0 | 2 | 18,2 | 7 |
| África | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 2 |
| América | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 3 |
| TOTAL | 20 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 11 | 100 | 51 |

Entre los hombres, el 60% de los europeos y el 66.7% de los americanos tienen un mecanismo de transmisión sexual HSH. Por contra, la transmisión heterosexual sólo se da en un caso entre los europeos (Tabla 19)

TABLA 19.- SIDA. Casos según procedencia y categoría de transmisión, en hombres. Canarias. 2014

| PROCEDENCIA | HSH | % | UDIs | % | TRA-Htx | % | RESTO | % | TOTAL |
|--------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|
| España | 14 | 70,0 | 8 | 88,9 | 3 | 75,0 | 7 | 77,8 | 32 |
| Europa | 3 | 15,0 | 1 | 11,1 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 5 |
| África | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 2 |
| América | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 3 |
| TOTAL | 20 | 100 | 9 | 100 | 4 | 100 | 9 | 100 | 42 |

El 100% de las mujeres son europeas y tienen un mecanismo de transmisión desconocido (Tabla 20)

TABLA 20.- SIDA. Casos según procedencia y categoría de transmisión, en mujeres. Canarias. 2014

| PROCEDENCIA | UDIs | % | TRA-HET | % | RESTO | % | TOTAL |
|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| España | 1 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0,0 | 7 |
| Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100 | 2 |
| África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 100 | 6 | 100 | 2 | 100 | 9 |

EVOLUCIÓN

TABLA 21.- SIDA. Casos por categoría de transmisión y año diagnóstico. Canarias. 31.12.2015

| C.T. | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| HSH | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 24 | 31 | 33 | 46 | 61 | 71 | 64 | 59 | 38 | 31 | 31 | 35 | 14 | 25 | 18 | 16 | 31 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 15 | 31 | 19 | 20 | 10 | 866 | |
| UDIs | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | 23 | 21 | 37 | 42 | 70 | 82 | 61 | 60 | 43 | 44 | 46 | 37 | 32 | 31 | 33 | 26 | 17 | 23 | 15 | 21 | 13 | 9 | 11 | 4 | 10 | 2 | 844 | |
| HSH+UDIs | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
| R.HEM | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| R.TRAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| HMR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| TRA.Htx | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 | 18 | 23 | 30 | 45 | 30 | 32 | 37 | 30 | 29 | 23 | 26 | 21 | 28 | 21 | 19 | 24 | 29 | 17 | 17 | 20 | 16 | 10 | 4 | 586 | |
| OTROS/DESC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 | 20 | 17 | 17 | 12 | 12 | 6 | 18 | 14 | 11 | 9 | 14 | 14 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 262 | |
| NO CONSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL | 1 | 2 | 9 | 18 | 37 | 58 | 73 | 87 | 113 | 141 | 183 | 205 | 190 | 149 | 119 | 125 | 119 | 100 | 95 | 90 | 80 | 101 | 74 | 76 | 73 | 74 | 58 | 45 | 63 | 46 | 51 | 19 | 2676 | |


TABLA 22.- SIDA. Casos por sexo y año diagnóstico. Canarias. 31.12.2015

| SEXO | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Hombres | 1 | 2 | 7 | 15 | 31 | 52 | 63 | 78 | 99 | 117 | 159 | 174 | 154 | 124 | 96 | 100 | 94 | 77 | 75 | 71 | 57 | 85 | 57 | 30 | 49 | 59 | 47 | 33 | 48 | 36 | 42 | 19 | 2181 |
| Mujeres | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 14 | 24 | 24 | 31 | 36 | 25 | 23 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 23 | 16 | 17 | 16 | 24 | 16 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | 0 | 495 |
| R.M. | - | - | 3,5 | 5,0 | 5,2 | 8,7 | 6,3 | 8,7 | 7,1 | 4,9 | 6,6 | 5,6 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 5,3 | 3,4 | 1,9 | 2,0 | 3,7 | 4,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | | 4,4 |
| TOTAL | 1 | 2 | 9 | 18 | 37 | 58 | 73 | 87 | 113 | 141 | 183 | 205 | 190 | 149 | 119 | 125 | 119 | 100 | 95 | 90 | 80 | 101 | 74 | 76 | 73 | 74 | 58 | 45 | 63 | 46 | 51 | 19 | 2676 |


* H = Hombre * M = Mujer * R.M. = Razón de masculinidad

ANEXO


**Gráfico 1. SIDA. Casos en HSH y año diagnóstico.
Canarias. 31.12.2015**



**Gráfico 2. SIDA. Casos en UDIs y año diagnóstico.
Canarias. 31.12.2015**



**Gráfico 3. SIDA. Casos en TRA-HET y año diagnóstico.
 Canarias. 31.12.2015**



Gráfico

**4. SIDA. Casos por las principales categorías de transmisión y año diagnóstico.
 Canarias. 31.12.2015**

